

## Avis de publication de l'ébauche de rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown Projet de ligne Ontario

### Le projet

La ligne Ontario donnera 15,6 kilomètres de nouvelles voies de métro à Toronto pour accélérer et faciliter les déplacements quotidiens des gens. La ligne s'étendra du Centre des sciences de l'Ontario (au nord-est) jusqu'à la Place de l'Ontario/gare Exhibition (au sud-ouest). La ligne Ontario devrait comprendre 15 nouvelles stations, y compris 6 stations de correspondance et de nouvelles correspondances avec les trois lignes ferroviaires GO, deux lignes de métro existantes, le nouveau TLR Eglinton Crosstown et des lignes de tramway à 10 de ses stations. Le projet comprendra des tunnels, des passages en surface ainsi que des passages surélevés et sera complètement séparé de la circulation automobile afin d'offrir des déplacements rapides et fiables.

### Travaux préliminaires de la station Corktown

Les travaux préliminaires de la station Corktown comprennent la démolition de bâtiments existants, l'enlèvement d'autres structures et de l'asphalte si nécessaire, la mise hors service des services publics et l'enlèvement ou l'assainissement des sols si nécessaire. Ces travaux préliminaires ont pour but de préparer le site pour les futures étapes de la construction, pour les activités de construction souterraine et de tunnels, ainsi que pour les travaux associés à la future station Corktown.

Le site des premiers édifices parlementaires, situé dans l'emprise du projet des travaux préliminaires de la station Corktown, est un site archéologique connu qui nécessite des études archéologiques supplémentaires avant d'entreprendre toute activité

impliquant une perturbation des sols. On peut y trouver des artefacts des Premières Nations, des vestiges des premier et deuxième édifices du Parlement du Haut-Canada, de la Home District Gaol (prison), ainsi que des premières industries de Toronto. Metrolinx désire ardemment mettre en valeur le potentiel du site et travailler avec la ville de Toronto, les Premières Nations et la collectivité pour découvrir les possibilités de commémoration. Les premières évaluations archéologiques et environnementales sont en cours.

Les répercussions environnementales des travaux préliminaires de la station Corktown sont en cours d'évaluation conformément au *Règlement de l'Ontario 341/20*, Projet de ligne Ontario (Règl. de l'Ont. 341/20) (disponible



uniquement en anglais) en vertu de la *Loi sur les évaluations environnementales*. Conformément à l'article 8 du Règl. de l'Ont. 341/20, Metrolinx a préparé une ébauche de rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown qui peut maintenant être consultée par le public.

L'ébauche de rapport sur les travaux préliminaires contient l'évaluation des travaux préliminaires de la station Corktown. Le rapport définit l'objectif des travaux préliminaires et décrit les conditions de l'environnement local, les répercussions potentielles ainsi que les mesures d'atténuation proposées et contient un journal des consultations.

### **Processus d'examen et de consultation dans le cadre de l'ébauche de rapport sur les travaux préliminaires**

À compter du **12 mai 2021**, l'ébauche de rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown se trouvera sur la page Web du projet ([www.metrolinx.com/ligneontario](http://www.metrolinx.com/ligneontario)).

Participez à nos journées portes ouvertes virtuelles temporaires, du **12 mai** au **11 juin 2021**, pour en apprendre davantage sur l'ébauche du rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown et nous donner votre avis à son sujet au moyen du formulaire se trouvant sur la page Web.

Les personnes qui souhaitent envoyer des commentaires sur l'ébauche du rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown doivent le faire d'ici le **11 juin 2021** et les transmettre au moyen du formulaire se trouvant sur la page Web ou par courriel à l'adresse [ontarioline@metrolinx.com](mailto:ontarioline@metrolinx.com).

L'article 10 du *Règlement 341/20 de l'Ontario* exige que Metrolinx établisse un processus de résolution des problèmes afin de tenter de résoudre toute préoccupation soulevée par le public ou les Premières Nations au cours de la période d'examen. À la fin de cette période, Metrolinx mettra à jour l'ébauche du rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown en y ajoutant une description du processus de résolution des problèmes, les mesures prises par Metrolinx pour répondre aux préoccupations et l'incidence du traitement des préoccupations sur le calendrier de mise en œuvre des travaux préliminaires, le cas échéant. Metrolinx publiera le rapport définitif sur les travaux préliminaires de la station Corktown sur la page Web du projet ([www.metrolinx.com/ligneontario](http://www.metrolinx.com/ligneontario)) et émettra un avis de publication à cet effet.

Pour obtenir un exemplaire de l'ébauche de rapport sur les travaux préliminaires de la station Corktown, veuillez écrire à l'adresse courriel indiquée ci-dessus.

**Vous pouvez communiquer avec Josh Vandezande (tél. : 416 202-5100, courriel : [ontarioline@metrolinx.com](mailto:ontarioline@metrolinx.com)), représentant de Metrolinx.**

**Metrolinx, 130 Adelaide Street West, Toronto, Ontario M5H 3P5**

*Tous les renseignements personnels que renferment les commentaires (nom, adresse, numéro de téléphone, lieu d'une propriété, etc.) sont recueillis, conservés et divulgués par Metrolinx aux fins de transparence et de consultation. Ces renseignements sont recueillis conformément au Règl. de l'Ont. 341/20 en vertu de la [Loi sur les évaluations environnementales](#) (disponible uniquement en anglais) ou sont recueillis et conservés dans le but de constituer un document accessible au grand public, comme le stipule l'article 37 de la [Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée](#). Les renseignements personnels soumis feront partie des dossiers accessibles au grand public, à moins que l'on demande expressément qu'ils restent confidentiels. Pour en savoir plus, veuillez écrire à [ontarioline@metrolinx.com](mailto:ontarioline@metrolinx.com) ou composer le 416 874-5900.*

Date de la première publication : **le 12 mai 2021.**

Pour plus d'information, veuillez contacter le [ontarioline@metrolinx.com](mailto:ontarioline@metrolinx.com)